


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Для документов

Б. Г. Козлов

26 марта 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6252,6254**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6252 - щи из свежей капусты, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2020 10:00; номер партии: б/н; объем партии: 27 порций
Проба № 6254 - биточки из говядины, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2020 10:00; номер партии: б/н; объем партии: 27 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна, г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
5. **Место отбора:** столовая МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 6252 - 13.03.2020 10:01, Проба № 6254 - 13.03.2020 10:05
Ф.И.О., должность: Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2020 11:30
НД на отбор-проб:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008г.: проба № 6252 - № 63, проба № 6254 – №209
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.20.6252; б.20.6254
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 6252					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2020 12:05 дата выдачи результата 19.03.2020 12:35					
1	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 6254					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2020 12:10 дата выдачи результата 19.03.2020 12:35					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сторожева А. В. Сторожева А. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Корелова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 26 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6252,6254 Э

по результатам лабораторных испытаний


(Протоколы лабораторных исследований №№6252,6254 от 26 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 6252 - щи из свежей капусты, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2020 10:00; номер партии: б/н; объем партии: 27 порций; Проба № 6254 - биточки из говядины, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2020 10:00; номер партии: б/н; объем партии: 27 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна, г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
Проба № 6252 - 13.03.2020 10:01, Проба № 6254 - 13.03.2020 10:05
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020, Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008г.: проба № 6252 - № 63, проба № 6254 – № 209

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образцы, проба № 6252 "щи из свежей капусты", № 6254 "биточки из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по гигиене детей и подростков




И.В. Селиванова

III кв.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

8 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18351, 18352**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 18351 - каша гречневая вязкая; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18352 - кнели из кури с рисом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
5. **Место отбора:** столовая ИП Сычева Н.Д. в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2020 11:30 - 11:35
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2020 11:50
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 18351 - рецептура № 213, проба № 18352 - рецептура № 368)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
10. **Код образца (пробы):** 6.20.18351 ; 6.20.18352
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 18351 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.09.2020 12:50 дата выдачи результата 02.10.2020 10:59					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 18352 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.09.2020 13:00 дата выдачи результата 02.10.2020 10:59					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.)

8 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18351, 18352 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№18351, 18352 от 8 октября 2020 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 18351 - каша гречневая вязкая; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18352 - кнели из кури с рисом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.09.2020 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Сычева Н.Д. в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68,
28.09.2020 11:30- 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 18351 - рецептура № 213, проба № 18352 - рецептура № 368)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 18351 "Каша гречневая вязкая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Образец, проба № 18352 "Кнели из кури с рисом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".


Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

9 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23706

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** капуста тушеная с морковью в молоке, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020 13:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.12.2020 13:50

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 378)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** б.20.23706

11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 23706 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:30 дата выдачи результата 08.12.2020 12:13					
1	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

14 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23709

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки паровые, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020 13:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.12.2020 14:00

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 405)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания", прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** х.б.20.23709

11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 23709 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 10:08					
1	Пеоксидаза/Качество термической обработки блюд	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 1-40/3805 - 91
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23709 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:35 дата выдачи результата 08.12.2020 12:13					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

14 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23720, 23722-23727

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 23720 - салат картофельный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23722 - суп-харчо с говядиной, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23723 - биточки паровые, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23724 - капуста тушёная с морковью в молоке, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23725 - компот из апельсинов с яблоками, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23726 - хлеб пшеничный, порционно, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 72 часа; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

Проба № 23727 - хлеб ржаной, порционно, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020; срок годности: 72 часа; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пробы №№ 23720, 23722, 23723, 23725- ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68

Пробы №№ 23726, 23727 - ИП Шестакова А.Б.

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 105-29

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кирпичная. 1

5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, со стола в обеденном зале

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.12.2020 14:25

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

НД на отбор проб:

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

8. **НД на продукцию:** Пробы №№ 23720, 23722, 23724, 23725 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептуры №№ 38, 106, 378, 486)

Протокол(ы) № 23720, 23722-23727 распечатан 14 декабря 2020 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Проба № 23723 – Диет. сборник 2013 (рецептура № 405)

Проба № 23726 - ГОСТ 31805-2018 "Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки "

Проба № 23727 - ГОСТ 26983-2015

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

10. Код образца (пробы): х.20.23720; х.20.23722; х.20.23723; х.20.23724; х.20.23725; х.20.23726; х.20.23727

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23720 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 14:58					
1	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	1	0,99 - 1,1	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	6,8	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	8,1	7,64 - 8,45	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	97,6	70,42 - 77,84	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23722 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:00					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	6,68	3,84 - 4,25	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	1,8	1,67 - 1,85	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	9,05	8,27 - 9,24	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	79,12	63,51 - 70,2	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23723 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:00					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	17,21	10,74 - 11,88	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	7,86	7,81 - 8,64	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	3	6,26 - 6,92	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	151,58	138,33 - 152,89	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23724 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:01					
1	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	3,75	3,24 - 3,58	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,97	2,69 - 2,97	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	13,60	11,55 - 12,77	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	105,13	83,38 - 92,16	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23725 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:04					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Углеводы	г на порцию	21,79	21,79 - 21,79	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	89,60	77,13 - 85,25	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23726 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:05					
1	Масса	г	40	40 - 40	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	3,28	3,28 - 3,28	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,4	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	20,64	20,64 - 20,64	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	99,28	99,28 - 99,28	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 23727 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:06					
1	Масса	г	30	30 - 30	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	1,65	1,65 - 1,65	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,33	0,33 - 0,33	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	12,30	12,3 - 12,3	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	58,77	58,77 - 58,77	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

26 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3158

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.03.2020 10:25 - 13.02.2020 10:30
Ф.И.О., должность: Сторожева А. В. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2020 11:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.3158
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.02.2020 12:15 дата выдачи результата 17.03.2020 08:49						
пищеблок						
3158/1	Смыв с тарелок глубоких	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3158/2	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3158/3	Смыв с половника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3158/4	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3158/5	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сторожева Сторожева А. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ _____ / Корелова Т.В.

Подпись

Для

(Ф.И.О.) 26.03.2020

Документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3158 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3158 от 26 марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая MAOY "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, 13.03.2020 10:25 - 13.02.2020 10:30
5. Дополнительные сведения: Договор № KM01145-Рам/20 от 10.03.2020, Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-и смывах бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков




И.В. Селиванова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь. БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

30 ноября 2020 г.

МП


ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п30123

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.11.2020 с 13:40 до 13:45
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2020 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление(заявка)-№ 4Н1-ЦА от 11.02.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): б.20.30123
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:00 дата выдачи результата 27.11.2020 16:54						
пищеблок						
30123/1	Смыв с тарелки для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
30123/2	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
30123/3	Смыв со стакана	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
30123/4	Смыв с салатника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
30123/5	Смыв с тарелки для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Смир-
ДОКУМЕНТОВ
Подпись

Смирнова А.К.
(Ф. И. О.) 30.11.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п30123 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п30123 от 30 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, 26.11.2020 с 13:40 до 13:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020
Заявление(заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, отобранных с объектов внешней среды, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Одинаева Ю. М.